

青海省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）公告

| 大类          | 小类         | 品目     | 档次编号 | 档次名称             | 基本配置和参数                              | 中央财政补贴额<br>(元) | 备注                                                               |
|-------------|------------|--------|------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 一、耕整地<br>机械 | (一)<br>耕地机 | 1. 旋耕机 | 1.1  | 单轴1—1.5m旋耕机      | 单轴：1m≤耕幅<1.5m                        | 330            |                                                                  |
|             |            |        | 1.2  | 单轴1.5—2m旋耕机      | 单轴：1.5m≤耕幅<2m                        | 930            |                                                                  |
|             |            |        | 1.3  | 单轴2—2.5m旋耕机      | 单轴：2m≤耕幅<2.5m                        | 1800           |                                                                  |
|             |            |        | 1.4  | 单轴2.5m及以上旋耕机     | 单轴：耕幅≥2.5m                           | 2300           |                                                                  |
|             |            |        | 1.5  | 双轴1—1.5m旋耕机      | 双轴：1m≤耕幅<1.5m                        | 600            |                                                                  |
|             |            |        | 1.6  | 双轴1.5—2m旋耕机      | 双轴：1.5m≤耕幅<2m                        | 1600           |                                                                  |
|             |            |        | 1.7  | 双轴2—2.5m旋耕机      | 双轴：2m≤耕幅<2.5m                        | 3100           |                                                                  |
|             |            |        | 1.8  | 双轴2.5m及以上旋耕机     | 双轴：耕幅≥2.5m                           | 3400           |                                                                  |
|             |            |        | 1.9  | 1.2—2m履带自走式旋耕机   | 型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m                  | 8900           |                                                                  |
|             |            |        | 1.10 | 2m及以上履带自走式旋耕机    | 型式：履带自走式；耕幅≥2m                       | 18100          |                                                                  |
|             |            | 2. 深松机 | 2.1  | 2—3铧铧式深松机        | 深松部件2、3个；深松铧结构型式：铧铧式；铧间距≥180mm       | 1400           | 铧铧式深松机档次的深松铧结构型式既包含铧铧式的单一型式，也包含铧铧式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铧间距要求投档。 |
|             |            |        | 2.2  | 4—5铧铧式深松机        | 深松部件4、5个；深松铧结构型式：铧铧式；铧间距≥180mm       | 1700           |                                                                  |
|             |            |        | 2.3  | 6铧及以上铧铧式深松机      | 深松部件6个及以上；深松铧结构型式：铧铧式；铧间距≥180mm      | 2500           |                                                                  |
|             |            |        | 2.4  | 2—3铧偏柱式、全方位式深松机  | 深松部件2、3个；深松铧结构型式：偏柱式或全方位式；铧间距≥330mm  | 1600           |                                                                  |
|             |            |        | 2.5  | 4—5铧偏柱式、全方位式深松机  | 深松部件4、5个；深松铧结构型式：偏柱式或全方位式；铧间距≥330mm  | 2700           |                                                                  |
|             |            |        | 2.6  | 6铧及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上；深松铧结构型式：偏柱式或全方位式；铧间距≥330mm | 3400           |                                                                  |
|             |            | 3. 穴播机 | 3.1  | 2—3行穴播机          | 播种行数2、3行                             | 630            |                                                                  |
|             |            |        | 3.2  | 4—5行穴播机          | 播种行数4、5行                             | 1300           |                                                                  |





| 二、种植施肥机械 |  | (二) 播种机  |                |                                                 |       |
|----------|--|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------|
|          |  | 4. 精量播种机 |                |                                                 |       |
|          |  | 3. 3     | 6行及以上穴播机       | 播种行数 $\geq 6$ 行                                 | 1700  |
|          |  | 4. 1     | 2—3行机械式精量播种机   | 结构型式：机械式；播种行数2、3行                               | 790   |
|          |  | 4. 2     | 4—5行机械式精量播种机   | 结构型式：机械式；播种行数4、5行                               | 1600  |
|          |  | 4. 3     | 6—10行机械式精量播种机  | 结构型式：机械式；6行 $\leq$ 播种行数 $\leq 10$               | 3100  |
|          |  | 4. 4     | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式：机械式；播种行数 $\geq 11$ 行                       | 3100  |
|          |  | 4. 5     | 2—3行气力式精量播种机   | 结构型式：气力式；播种行数2、3行                               | 1200  |
|          |  | 4. 6     | 4—5行气力式精量播种机   | 结构型式：气力式；播种行数4、5行                               | 2300  |
|          |  | 4. 7     | 6—10行气力式精量播种机  | 结构型式：气力式；6行 $\leq$ 播种行数 $\leq 10$               | 4800  |
|          |  | 4. 8     | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式：气力式；播种行数 $\geq 11$ 行                       | 6400  |
|          |  | 5. 1     | 6行及以下免耕条播机     | 播种行数 $\leq 6$ 行；作业幅宽 $\geq 1m$                  | 1100  |
|          |  | 5. 2     | 7—11行免耕条播机     | 7行 $\leq$ 播种行数 $\leq 11$ 行                      | 2600  |
|          |  | 5. 3     | 12—18行免耕条播机    | 12行 $\leq$ 播种行数 $\leq 18$ 行                     | 4200  |
|          |  | 5. 4     | 19—24行免耕条播机    | 19行 $\leq$ 播种行数 $\leq 24$ 行                     | 4600  |
|          |  | 5. 5     | 25行及以上免耕条播机    | 播种行数 $\geq 25$ 行                                | 4600  |
|          |  | 5. 6     | 2—3行免耕穴播机      | 普通排种器；播种行数2、3行                                  | 990   |
|          |  | 5. 7     | 4—5行免耕穴播机      | 普通排种器；播种行数4、5行                                  | 1800  |
|          |  | 5. 8     | 6行及以上免耕穴播机     | 普通排种器；播种行数 $\geq 6$ 行                           | 3000  |
|          |  | 5. 9     | 2—3行免耕精量播种机    | 精密排种器；播种行数2、3行                                  | 1000  |
|          |  | 5. 10    | 4—5行免耕精量播种机    | 精密排种器；播种行数4、5行                                  | 1800  |
|          |  | 5. 11    | 6行及以上免耕精量播种机   | 精密排种器；播种行数 $\geq 6$ 行                           | 5200  |
|          |  | 5. 12    | 2—3行牵引式免耕穴播机   | 精密排种器；播种行数2、3行；牵引式                              | 12400 |
|          |  | 5. 13    | 4—5行牵引式免耕穴播机   | 精密排种器；播种行数4、5行；牵引式                              | 12400 |
|          |  | 5. 14    | 6行及以上牵引式免耕穴播机  | 精密排种器；播种行数 $\geq 6$ 行；牵引式                       | 12400 |
|          |  | 6. 1     | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机  | 4m $\leq$ 喷杆长度 $< 12m$ ；药箱 $\geq 400L$ ；型式：悬挂式  | 780   |
|          |  | 6. 2     | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m $\leq$ 喷杆长度 $< 18m$ ；药箱 $\geq 600L$ ；型式：悬挂式 | 1500  |





|          |                    |                                                                                              |       |                       |                                                                       |       |  |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 三、田间管理机械 | (三)植保机械            | 6. 喷杆喷雾机                                                                                     | 6. 3  | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机        | 喷杆长度≥18m; 药箱≥800L; 型式: 悬挂式                                            | 4400  |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 4  | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机        | 喷杆长度≥18m; 药箱≥2000L; 型式: 悬挂式                                           | 7700  |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 5  | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机   | 11马力<功率<18马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向   | 2400  |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 6  | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机   | 18马力≤功率<50马力; 药箱≥400L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向   | 12700 |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 7  | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机  | 50马力≤功率<100马力; 药箱≥700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向 | 14400 |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 8  | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机  | 功率≥100马力; 药箱≥1000L; 喷杆长度≥20m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向     | 20200 |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 9  | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机   | 11马力<功率<18马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向        | 5400  |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 10 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机   | 18马力≤功率<50马力; 药箱≥400L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向        | 15700 |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 11 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机  | 50马力≤功率<100马力; 药箱≥700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向      | 17400 |  |
|          |                    |                                                                                              | 6. 12 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机  | 功率≥100马力; 药箱≥1000L; 喷杆长度≥20m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向          | 23200 |  |
| 7. 1     | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L; 多旋翼: 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池2组及以上; 具有避障系统; 具有RTK的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏 | 6000  | 1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上 |                                                                       |       |  |



|                |     |                                                           |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 植保无人驾驶航空器   | 7.2 | 20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器                                       | 20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏 | 9000  | 旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。<br>2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。<br>3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时回避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。 |
|                | 7.3 | 30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器                                       | 药液箱额定容量≥30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏     | 12000 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 7.4 | 15L—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器                                      | 15L≤药液箱额定容量<25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏 | 9000  |                                                                                                                                                                                 |
|                | 7.5 | 25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器                                       | 药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏     | 12000 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 8.1 | 2—3kg/s 自走轮式谷物联合收割机                                       | 2kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                         | 11700 |                                                                                                                                                                                 |
| 8. 自走轮式谷物联合收割机 | 8.2 | 3—4kg/s 自走轮式谷物联合收割机                                       | 3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                         | 12900 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 8.3 | 4—5kg/s 自走轮式谷物联合收割机                                       | 4kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                         | 13500 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 8.4 | 5—6kg/s 自走轮式谷物联合收割机                                       | 5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                         | 35600 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 8.5 | 6—7kg/s 自走轮式谷物联合收割机                                       | 6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                         | 37900 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 8.6 | 7kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机                                      | 喂入量≥7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入                                                               | 40300 |                                                                                                                                                                                 |
|                | 9.1 | 0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s，1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入                                 | 7500  |                                                                                                                                                                                 |





| (四)<br>谷物收获机械         |      |                                                                                                     |                                                             |       |  |  |  |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 9. 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 9.2  | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含<br>1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机 (全喂入), 包含<br>2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机 (全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s, 1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s: 自走履带式: 喂入方式: 全喂入 | 9200  |  |  |  |
|                       | 9.3  | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含<br>2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)                                    | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s, 2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s: 自走履带式: 喂入方式: 全喂入 | 13800 |  |  |  |
|                       | 9.4  | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)                                            | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s, 3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s: 自走履带式: 喂入方式: 全喂入     | 24600 |  |  |  |
|                       | 9.5  | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)                                             | 3kg/s≤喂入量<4kg/s, 水稻机喂入量≥4kg/s: 自走履带式: 喂入方式: 全喂入             | 28900 |  |  |  |
|                       | 9.6  | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)                                                                          | 喂入量≥4kg/s: 自走履带式: 喂入方式: 全喂入                                 | 31300 |  |  |  |
|                       | 10.1 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机                                                                                   | 收获行数: 3行: 喂入方式: 半喂入: 功率≥35马力                                | 18000 |  |  |  |
|                       | 10.2 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机                                                                                | 收获行数≥4行: 喂入方式: 半喂入: 功率≥35马力                                 | 50000 |  |  |  |
|                       | 11.1 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机                                                                                     | 2行割台: 1m≤工作幅宽<1.6m: 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)                         | 23100 |  |  |  |
|                       | 11.2 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机                                                                                     | 3行割台: 1.6m≤工作幅宽<2.2m: 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)                       | 40700 |  |  |  |
|                       | 11.3 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机                                                                                     | 4行割台: 2.2m≤工作幅宽<2.8m: 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)                       | 55800 |  |  |  |
| 11. 自走式玉米收获机          | 11.4 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机                                                                                  | 5行及以上割台: 工作幅宽≥2.8m: 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)                         | 67600 |  |  |  |



|               |                  |      |                          |                                                           |       |  |
|---------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
| (五)<br>玉米收获机械 |                  | 11.5 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 (窄行距) | 3行及以上割台: $1m \leq \text{工作幅宽} < 1.6m$ : 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)   | 23100 |  |
|               |                  | 11.6 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 (窄行距) | 4行及以上割台: $1.6m \leq \text{工作幅宽} < 2.2m$ : 型式: 自走式 (摘穗剥皮型) | 40700 |  |
|               |                  | 11.7 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 (窄行距) | 5行及以上割台: $2.2m \leq \text{工作幅宽} < 2.8m$ : 型式: 自走式 (摘穗剥皮型) | 55800 |  |
|               |                  | 12.1 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机           | 3行割台: 工作幅宽 $< 2.2m$ : 型式: 自走式                             | 35600 |  |
|               | 12. 自走式玉米籽粒联合收获机 | 12.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机           | 4行割台: $2.2m \leq \text{工作幅宽} < 2.8m$ : 型式: 自走式            | 42900 |  |
|               |                  | 12.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机        | 5行及以上割台: 工作幅宽 $\geq 2.8m$ : 型式: 自走式                       | 72100 |  |
|               |                  | 12.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 (窄行距)  | 5行及以上割台: $2.2m \leq \text{工作幅宽} < 2.8m$ : 型式: 自走式         | 42900 |  |
|               |                  | 13.1 | 2行穗茎兼收玉米收获机              | 2行割台: $1m \leq \text{工作幅宽} < 1.6m$ : 型式: 自走式              | 26800 |  |
|               | 13. 穗茎兼收玉米收获机    | 13.2 | 3行穗茎兼收玉米收获机              | 3行割台: $1.6m \leq \text{工作幅宽} < 2.2m$ : 型式: 自走式            | 45700 |  |
|               |                  | 13.3 | 4行穗茎兼收玉米收获机              | 4行割台: $2.2m \leq \text{工作幅宽} < 2.8m$ : 型式: 自走式            | 61000 |  |
|               |                  | 13.4 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机           | 5行及以上割台: 工作幅宽 $\geq 2.8m$ : 型式: 自走式                       | 72100 |  |
|               |                  | 13.5 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机 (窄行距)     | 3行及以上割台: $1m \leq \text{工作幅宽} < 1.6m$ : 型式: 自走式           | 26800 |  |
|               |                  | 13.6 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机 (窄行距)     | 4行及以上割台: $1.6m \leq \text{工作幅宽} < 2.2m$ : 型式: 自走式         | 45700 |  |





|                 | 13.7  | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机<br>(窄行距)                              | 5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式                           | 61000 |  |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--|
| (六)<br>籽粒作物收获机械 | 14.1  | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机                                 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s；自走履带式                                 | 7500  |  |
|                 | 14.2  | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机                                 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s；自走履带式                                 | 9200  |  |
|                 | 14.3  | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机                               | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s；自走履带式                               | 13800 |  |
|                 | 14.4  | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机                                 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s；自走履带式                                 | 24600 |  |
|                 | 14.5  | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机                                   | 3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走履带式                                   | 28800 |  |
|                 | 14.6  | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机                                  | 喂入量≥4kg/s；自走履带式                                         | 31300 |  |
|                 | 14.7  | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机                                    | 2kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式                                    | 11700 |  |
|                 | 14.8  | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机                                    | 3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走轮式                                    | 12900 |  |
|                 | 14.9  | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机                                    | 4kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式                                    | 13500 |  |
|                 | 14.10 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机                                    | 5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式                                    | 35600 |  |
| 四、收获机械          | 14.11 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机                                    | 6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式                                    | 37900 |  |
|                 | 14.12 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机                                   | 喂入量≥7kg/s；自走轮式                                          | 40300 |  |
|                 | 15.1  | 压缩室截面积(宽×高)0.102m <sup>2</sup> 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆：压缩室截面积(宽×高)≥0.102m <sup>2</sup> ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥0.7m  | 5400  |  |
|                 | 15.2  | 压缩室截面积(宽×高)0.134m <sup>2</sup> 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆：压缩室截面积(宽×高)≥0.134m <sup>2</sup> ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.2m  | 10800 |  |
|                 | 15.3  | 压缩室截面积(宽×高)0.154m <sup>2</sup> 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆：压缩室截面积(宽×高)≥0.154m <sup>2</sup> ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.7m  | 16300 |  |
|                 | 15.4  | 压缩室截面积(宽×高)0.162m <sup>2</sup> 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆：压缩室截面积(宽×高)≥0.162m <sup>2</sup> ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥2.2m  | 21600 |  |
|                 | 15.5  | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m <sup>2</sup> 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆：压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m <sup>2</sup> ；打结器数量≥3个；捡拾宽度≥2.2m | 31600 |  |
|                 | 15.6  | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机                                  | 圆捆：压缩室直径≥0.5m；压缩室宽度≥0.7m；捡拾宽度≥0.7m                      | 5600  |  |



|                         |                 |                                                              |                                                                             |       |  |                                                             |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------|
| (七)<br>饲料作<br>物收获<br>机械 | 15. 打 (压)<br>捆机 |                                                              |                                                                             |       |  |                                                             |
|                         | 15. 7           | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾<br>压捆机                                      | 圆捆：压缩室直径 $\geq 0.8m$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8m$ ；捡拾宽度 $\geq 1.2m$                   | 12000 |  |                                                             |
|                         | 15. 8           | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压<br>捆机                                        | 圆捆：压缩室直径 $\geq 1m$ ；压缩室宽度 $\geq 1m$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7m$                       | 16300 |  |                                                             |
|                         | 15. 9           | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾<br>压捆机                                      | 圆捆：压缩室直径 $\geq 1.2m$ ；压缩室宽度 $\geq 1.2m$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2m$                   | 24300 |  |                                                             |
|                         | 15. 10          | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆<br>机                                       | 圆捆：压缩室直径 $\geq 0.52m$ ；压缩室宽度 $\geq 0.52m$ ；功率 $\geq 4kw$                    | 5600  |  |                                                             |
|                         | 15. 11          | 压缩室截面面积 (宽 $\times$ 高) $0.081m^2$<br>及以上方捆压捆机                | 方捆：压缩室截面尺寸 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.081m^2$ ； $7.5kw \leq$ 功率 $< 15kw$        | 2300  |  |                                                             |
|                         | 15. 12          | 压缩室截面面积 (宽 $\times$ 高) $0.105m^2$<br>及以上方捆压捆机                | 方捆：压缩室截面尺寸 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.105m^2$ ；功率 $\geq 15kw$                   | 5400  |  |                                                             |
|                         | 15. 13          | 压缩室截面面积 (宽 $\times$ 高)<br>$0.0936m^2$ 及以上无打结器自动套<br>袋方捆捡拾压捆机 | 方捆：压缩室截面尺寸 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936m^2$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7m$ ；自动套袋          | 16300 |  |                                                             |
|                         | 15. 14          | 压缩室截面面积 (宽 $\times$ 高)<br>$0.1344m^2$ 及以上无打结器自动套<br>袋方捆捡拾压捆机 | 方捆：压缩室截面尺寸 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344m^2$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2m$ ；自动套袋          | 21600 |  |                                                             |
|                         | 15. 15          | 压缩室直径1m及以上带割台自走<br>式圆捆打捆机                                    | 圆捆：自走式：捡拾宽度 $\geq 1.7m$ ；压缩室直径 $\geq 1m$ ，压缩室宽度 $\geq 0.85m$ ；捡拾器结构型式：圆盘式割台 | 50000 |  | 工作部件和行走装置自由带发动机驱动，并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获，打捆作业过程的机械。 |
|                         | 16. 1           | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收<br>割机                                     | 悬挂单圆盘式：0.9m $\leq$ 割幅 $< 1.1m$                                              | 4500  |  |                                                             |
|                         | 16. 2           | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料<br>收割机                                      | 悬挂单圆盘式：割幅 $\geq 1.1m$                                                       | 8000  |  |                                                             |





## 16. 青饲料收获机

|        |                                |                                                |        |                   |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 16. 3  | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机           | 悬挂双圆盘式；0.9cm≤割幅<1.1m                           | 5400   |                   |
| 16. 4  | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机           | 悬挂双圆盘式；1.1m≤割幅<2.1m                            | 9000   |                   |
| 16. 5  | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机           | 悬挂双圆盘式；2.1m≤割幅<2.2m                            | 19700  |                   |
| 16. 6  | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机            | 悬挂双圆盘式；割幅≥2.2m                                 | 20600  |                   |
| 16. 7  | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机            | 悬挂其他式；1.6m≤割幅<1.9m                             | 7700   | 割台切割器型式不包含甩刀（垂爪）式 |
| 16. 8  | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机            | 悬挂其他式；1.9m≤割幅<2.2m                             | 8300   |                   |
| 16. 9  | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机             | 悬挂其他式；割幅≥2.2m                                  | 10500  |                   |
| 16. 10 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机               | 牵引式；割幅≥1.1m                                    | 6300   |                   |
| 16. 11 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机              | 自走圆盘式；2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥110kw   | 63700  |                   |
| 16. 12 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构   | 自走圆盘式；2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kw      | 73700  |                   |
| 16. 13 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机             | 自走圆盘式；割幅≥2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥120kw      | 107200 |                   |
| 16. 14 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构  | 自走圆盘式；割幅≥2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kw         | 117200 |                   |
| 16. 15 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式；1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥90kw  | 45300  |                   |
| 16. 16 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式；1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥105kw    | 51300  |                   |
| 16. 17 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式；2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥115kw | 53300  |                   |
| 16. 18 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式；2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kw    | 59300  |                   |
| 16. 19 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式；2.6m≤割幅<2.9m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥150kw | 63600  |                   |
| 16. 20 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式；2.6m≤割幅<2.9m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kw    | 69600  |                   |



| (八)<br>茎秆收<br>集处理<br>机械 | 17. 秸秆粉碎<br>还田机 | 16. 21 | 2. 9m及以上自走其他式青饲料收<br>获机            | 自走其他式：割幅 $\geq 2.9m$ ；籽粒破碎机<br>构：无或非对辊式；配套发动机功率 $\geq$<br>100 <sub>00</sub> W | 95900  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|                         |                 | 16. 22 | 2. 9m及以上自走其他式青饲料收<br>获机，带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式：割幅 $\geq 2.9m$ ；籽粒破碎机<br>构：对辊式；配套发动机功率 $\geq 21.5kw$                    | 107200 |  |  |  |
|                         |                 | 17. 1  | 1—1. 5m秸秆粉碎还田机                     | 1m $\leq$ 作业幅宽 $< 1.5m$                                                       | 900    |  |  |  |
|                         |                 | 17. 2  | 1. 5—2m秸秆粉碎还田机                     | 1. 5m $\leq$ 作业幅宽 $< 2m$                                                      | 1800   |  |  |  |
|                         |                 | 17. 3  | 2—2. 5m秸秆粉碎还田机                     | 2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2.5m$                                                       | 2100   |  |  |  |
|                         |                 | 17. 4  | 2. 5m及以上秸秆粉碎还田机                    | 作业幅宽 $\geq 2.5m$                                                              | 2700   |  |  |  |
|                         |                 | 18. 1  | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机                   | 2t $\leq$ 批处理量 $< 4t$ ；循环式                                                    | 6400   |  |  |  |
|                         |                 | 18. 2  | 批处理量4—10t循环式谷物烘干<br>机              | 4t $\leq$ 批处理量 $< 10t$ ；循环式                                                   | 15900  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 3  | 批处理量10—20t循环式谷物烘干<br>机             | 10t $\leq$ 批处理量 $< 20t$ ；循环式                                                  | 22600  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 4  | 批处理量20—30t循环式谷物烘干<br>机             | 20t $\leq$ 批处理量 $< 30t$ ；循环式                                                  | 29000  |  |  |  |
| (九)<br>收获后<br>干燥机<br>械  | 18. 谷物烘干<br>机   | 18. 5  | 批处理量30t及以上循环式谷物烘<br>干机             | 批处理量 $\geq 30t$ ；循环式                                                          | 46900  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 6  | 处理量20—50t/d连续式谷物烘干<br>机            | 20t/d $\leq$ 处理量 $< 50t/d$ ；连续式                                               | 15000  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 7  | 处理量50—100t/d连续式谷物烘<br>干机           | 50t/d $\leq$ 处理量 $< 100t/d$ ；连续式                                              | 31000  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 8  | 处理量100t/d及以上连续式谷物<br>烘干机           | 处理量 $\geq 100t/d$ ；连续式                                                        | 69000  |  |  |  |
|                         |                 | 18. 9  | 3—5t平床式谷物烘干机                       | 3t $\leq$ 装载量 $< 5t$ ；平床式                                                     | 5400   |  |  |  |
|                         |                 | 18. 10 | 5t及以上平床式谷物烘干机                      | 装载量 $\geq 5t$ ；平床式                                                            | 10300  |  |  |  |
|                         |                 | 19. 1  | 1杯组手动移动式挤奶机                        | 杯组数：1；脱杯方式：手动；型式：移<br>动式                                                      | 1200   |  |  |  |
|                         |                 | 19. 2  | 2杯组手动移动式挤奶机                        | 杯组数：2；脱杯方式：手动；型式：移<br>动式                                                      | 1800   |  |  |  |
|                         |                 | 19. 3  | 24—40杯组鱼骨式挤奶机                      | 24 $\leq$ 杯组数 $< 40$ ；型式：鱼骨式；脉动器<br>型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯<br>方式：自动               | 90900  |  |  |  |





| 六、畜牧机械  |                     | (十) 畜产品采集加工设备                                           |        |  |             |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------|--|-------------|
| 19. 挤奶机 |                     |                                                         |        |  |             |
| 19. 4   | 40杯组及以上鱼骨式挤奶机       | 杯组数 $\geq 40$ ；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动        | 120000 |  |             |
| 19. 5   | 16—20杯组并列式挤奶机       | 16 $\leq$ 杯组数 $< 20$ ；型式：并列式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动 | 100000 |  |             |
| 19. 6   | 20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机   | 杯组数 $\geq 20$ ；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动    | 120000 |  |             |
| 19. 7   | 自动挤奶设备              | 套杯时间 $\leq 120s$                                        | 120000 |  |             |
| 20. 1   | 3000—6000L贮奶罐       | 3000L $\leq$ 容量 $< 6000L$                               | 7200   |  |             |
| 20. 2   | 6000—12000L贮奶罐      | 6000L $\leq$ 容量 $< 12000L$                              | 14700  |  |             |
| 20. 3   | 12000—20000L贮奶罐     | 12000L $\leq$ 容量 $< 20000L$                             | 17700  |  |             |
| 20. 4   | 20000L及以上贮奶罐        | 容量 $\geq 20000L$                                        | 20700  |  |             |
| 20. 5   | 1000—3000L非全自动清洗冷藏罐 | 1000L $\leq$ 容量 $< 3000L$ ；清洗方式：非全自动清洗                  | 3500   |  |             |
| 20. 6   | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L $\leq$ 容量 $< 6000L$ ；清洗方式：非全自动清洗                  | 10300  |  |             |
| 20. 7   | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐   | 容量 $\geq 6000L$ ；清洗方式：非全自动清洗                            | 19200  |  |             |
| 20. 8   | 1000—3000L全自动清洗冷藏罐  | 1000L $\leq$ 容量 $< 3000L$ ；清洗方式：全自动清洗                   | 3800   |  |             |
| 20. 9   | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐  | 3000L $\leq$ 容量 $< 6000L$ ；清洗方式：全自动清洗                   | 10800  |  |             |
| 20. 10  | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐    | 容量 $\geq 6000L$ ；清洗方式：全自动清洗                             | 21200  |  |             |
| 20. 11  | 速冷设备                | 额定生产率 $\geq 1500L/h$                                    | 50000  |  |             |
| 21. 1   | 20马力以下两轮驱动拖拉机       | 功率 $< 20$ 马力；驱动方式：两轮驱动                                  | 1800   |  | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
| 21. 2   | 20—30马力两轮驱动拖拉机      | 20马力 $\leq$ 功率 $< 30$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 4700   |  | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
| 21. 3   | 30—40马力两轮驱动拖拉机      | 30马力 $\leq$ 功率 $< 40$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 6900   |  |             |
| 21. 4   | 40—50马力两轮驱动拖拉机      | 40马力 $\leq$ 功率 $< 50$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 7500   |  |             |
| 21. 5   | 50—60马力两轮驱动拖拉机      | 50马力 $\leq$ 功率 $< 60$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 8200   |  |             |
| 21. 6   | 60—70马力两轮驱动拖拉机      | 60马力 $\leq$ 功率 $< 70$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 9000   |  |             |
| 21. 7   | 70—80马力两轮驱动拖拉机      | 70马力 $\leq$ 功率 $< 80$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 11300  |  |             |
| 21. 8   | 80—90马力两轮驱动拖拉机      | 80马力 $\leq$ 功率 $< 90$ 马力；驱动方式：两轮驱动                      | 13600  |  |             |



|           |  |        |                      |                                   |       |             |
|-----------|--|--------|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 21. 轮式拖拉机 |  | 21. 9  | 90—100 马力两轮驱动拖拉机     | 90 马力 $\leq$ 功率 $<100$ 马力：驱动方式：两  | 18400 |             |
|           |  | 21. 10 | 100 马力及以上两轮驱动拖拉机     | 功率 $\geq 100$ 马力：驱动方式：两轮驱动        | 24100 |             |
|           |  | 21. 11 | 20 马力以下四轮驱动拖拉机       | 功率 $<20$ 马力：驱动方式：四轮驱动             | 2100  | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
|           |  | 21. 12 | 20—30 马力四轮驱动拖拉机      | 20 马力 $\leq$ 功率 $<30$ 马力：驱动方式：四轮  | 6200  | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
|           |  | 21. 13 | 30—40 马力四轮驱动拖拉机      | 30 马力 $\leq$ 功率 $<40$ 马力：驱动方式：四轮  | 9000  |             |
|           |  | 21. 14 | 40—50 马力四轮驱动拖拉机      | 40 马力 $\leq$ 功率 $<50$ 马力：驱动方式：四轮  | 9900  |             |
|           |  | 21. 15 | 50—60 马力四轮驱动拖拉机      | 50 马力 $\leq$ 功率 $<60$ 马力：驱动方式：四轮  | 10900 |             |
|           |  | 21. 16 | 60—70 马力四轮驱动拖拉机      | 60 马力 $\leq$ 功率 $<70$ 马力：驱动方式：四轮  | 12000 |             |
|           |  | 21. 17 | 70—80 马力四轮驱动拖拉机      | 70 马力 $\leq$ 功率 $<80$ 马力：驱动方式：四轮  | 15300 |             |
|           |  | 21. 18 | 80—90 马力四轮驱动拖拉机      | 80 马力 $\leq$ 功率 $<90$ 马力：驱动方式：四轮  | 18500 |             |
|           |  | 21. 19 | 80—90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机  | 80 马力 $\leq$ 功率 $<90$ 马力：驱动方式：四轮  | 21500 |             |
|           |  | 21. 20 | 90—100 马力四轮驱动拖拉机     | 90 马力 $\leq$ 功率 $<100$ 马力：驱动方式：四  | 21500 |             |
|           |  | 21. 21 | 90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90 马力 $\leq$ 功率 $<100$ 马力：驱动方式：四  | 24500 |             |
|           |  | 21. 22 | 100—120 马力四轮驱动拖拉机    | 100 马力 $\leq$ 功率 $<120$ 马力：驱动方式：四 | 24500 |             |



七、动力机械  
(十) 拖拉机

|       |                       |                                                                           |       |  |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 21.23 | 100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100 马力 ≤ 功率 < 120 马力：驱动方式：四轮驱动，换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW | 27500 |  |
| 21.24 | 120—140 马力四轮驱动拖拉机     | 120 马力 ≤ 功率 < 140 马力：驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量 ≥ 43kg/kW                          | 31900 |  |
| 21.25 | 120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120 马力 ≤ 功率 < 140 马力：驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW | 34900 |  |
| 21.26 | 140—160 马力四轮驱动拖拉机     | 140 马力 ≤ 功率 < 160 马力：驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量 ≥ 43kg/kW                          | 38800 |  |
| 21.27 | 140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140 马力 ≤ 功率 < 160 马力：驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW | 42800 |  |
| 21.28 | 160—180 马力四轮驱动拖拉机     | 160 马力 ≤ 功率 < 180 马力：驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量 ≥ 43kg/kW                          | 45700 |  |
| 21.29 | 160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160 马力 ≤ 功率 < 180 马力：驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW | 49700 |  |
| 21.30 | 180—200 马力四轮驱动拖拉机     | 180 马力 ≤ 功率 < 200 马力：驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量 ≥ 43kg/kW                          | 51200 |  |
| 21.31 | 180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180 马力 ≤ 功率 < 200 马力：驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW | 55200 |  |
| 21.32 | 200 马力及以上四轮驱动拖拉机      | 功率 ≥ 200 马力：驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量 ≥ 43kg/kW                                   | 63200 |  |
| 21.33 | 200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机  | 功率 ≥ 200 马力：驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 ≥ 43kg/kW          | 67200 |  |
| 23.1  | 80—100 马力重型履带式拖拉机     | 80 马力 ≤ 功率 < 100 马力：驱动方式：履带式；最小使用质量 ≥ 6000kg                              | 47200 |  |
| 23.2  | 100—130 马力重型履带式拖拉机    | 100 马力 ≤ 功率 < 130 马力：驱动方式：履带式；最小使用质量 ≥ 6500kg                             | 58300 |  |





|            |        |                     |                                                                                 |        |                                             |
|------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 22. 履带式拖拉机 | 23. 3  | 130—160 马力重型履带式拖拉机  | 130 马力 $\leq$ 功率 $< 160$ 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 7000\text{kg}$                | 82200  | 差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。 |
|            | 23. 4  | 160 马力及以上重型履带式拖拉机   | 160 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 8000\text{kg}$                           | 102600 |                                             |
|            | 23. 5  | 50—70 马力差速转向履带式拖拉机  | 50 马力 $\leq$ 功率 $< 70$ 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质 | 21200  |                                             |
|            | 23. 6  | 70—90 马力差速转向履带式拖拉机  | 70 马力 $\leq$ 功率 $< 90$ 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质 | 23800  |                                             |
|            | 23. 7  | 90—110 马力差速转向履带式拖拉机 | 90 马力 $\leq$ 功率 $< 110$ 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比 | 31500  |                                             |
|            | 23. 8  | 110 马力及以上差速转向履带式拖拉机 | 110 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq$  | 31500  |                                             |
|            | 23. 9  | 50—70 马力轻型履带式拖拉机    | 50 马力 $\leq$ 功率 $< 70$ 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带                                         | 14400  |                                             |
|            | 23. 10 | 70—100 马力轻型履带式拖拉机   | 70 马力 $\leq$ 功率 $\leq 100$ 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带                                     | 17200  |                                             |